

東京観光企業株式会社 御中

作成日 2017/5/23

銀座大野ビル 駐車設備 収容可能車種一覧表
(スズキ)

収容可能諸元

| 機種 | 諸元 | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 車重 (kg) | タイヤ外寸 (mm) | 最低地上高 (mm) |
|----|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | RT2FX2H-24EA | 5085 | 1850 | 2000 | 2300 | 1840 | 110 |
| | | | | | | | |

2015年版
新明和工業株式会社

収容車種一覧表

● 入庫可否の判定に基準となる諸元は

- ・自動車メーカーのカタログ・ホームページ・お客様センター等から入手して作成しています。
- 諸元は2015年に発売中の主な自動車を掲載しています。

● 車名型式

- 特定モデルの車種記号を示します。
- 但し、排出ガス規制区分及び子番の記号は省略とします。
- 例：GF-UCF21-AEAQK → UCF21

● 可 否

- 駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を示します。○、*○、*、×は以下を意味しております。
- 但し、“**ご注意**”に記載した項目については考慮しておりません。必ず判定だけでなく“**ご注意**”内容も合わせて確認のうえ判断願います。

○：収容可能 ※上記基準となる諸元表記載の寸法、重量を元に収容可能と判定した車種。
数値上での判定のため、“**ご注意**”に記載する内容に該当し、収容不可能となる場合があります。また、個人差もあるため実車にて確認願います。



○、：実車確認要 ※諸元記載寸法上収容可能寸法内であるが、車検上認められる許容差によっては収容可能寸法を超える可能性がある車種。
タイヤ外寸と諸元の差が4cm以内の車種。輸入車等で最低地上高、その他オーバーハングデータ等の入手が困難で判定できない車種。実車による確認が必要です。尚、許容差については“**ご注意**”5)項を参照ください。

×：収容不可能 ※上記基準となる諸元に記載の寸法、重量より入庫不可と判定した車種。

● 項目別可否

- 各項目別に駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を“○、*○、*、×”で示します。

長：車長 幅：車幅 高：車高 重：車重 タ：タイヤ外寸又はタイヤ内寸
低：最低地上高 リ：リアオーバーハング フ：車フロント寸法またはフロントオーバーハング ス：スミキリ(※1)



※1エレパークのみ参考判定
立駐型式 E○-F,E,D,C

●車長・車幅・車高・車重・タイヤ外寸、内寸・最低地上高・リアオーバーハング・車フロント寸法・フロントオーバーハングの定義

- ・車長 :空車状態の正射影での水平最大長さを示します。
 - ・車幅 :空車状態の正射影での水平最大幅を示します。
 - ・車高 :空車状態の正射影での鉛直最大高さを示します。
 - ・車重 :燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載した状態(スペアタイヤ、工具類を除く)での重量を示します。(乗車定員重量、積載重量は含みません)
- } 車検証寸法に考慮されないアクセサリーや取り外し可能な付属品、樹脂製品は含まれていません。
- ・タイヤ外寸 :前後のうち、大きい方のタイヤ外寸を示します。
 - ・タイヤ内寸 :前後のうち、小さい方のタイヤ内寸を示します。
 - ・ホイールベース :前の車軸の中心より後ろの車軸の中心までの長さを示します。(Sipsの判定時のみ)
 - ・最低地上高 :空車状態で車輪を除く最も低い部分と路面との間隔を示します。
:次に示すものは考慮されていません。タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちロア・アーム等の下端自由度を有するゴム製品の部品、マッドガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの。
- } 車幅より出ないことを前提としています。また、諸元データによる算出値であり、タイヤの膨らみやオフセット、装着タイヤサイズにより変わります。参考値としてください。
- ・リアオーバーハング :後の車軸の中心より車体の後端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・車フロント寸法 :後の車軸の中心より車体の先端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・フロントオーバーハング :前の車軸の中心より車体の前端までの長さを示します。(Sips、クロスパークの判定時のみ)
- } 登録データにバンパー等付属品幅含まれていないため、リヤバンパー幅を仮定(80mm)し判定しています。

●ご注意

- 1)ドアミラー、アンテナは折りたたんだ状態で入庫する条件としていますので、ドアミラー外寸、アンテナは収容可否判定において考慮しておりません。従ってドアミラーが折りたたみできない車は入庫できない又は破損の恐れがあります。
- 2)輸入自動車の最低地上高とオーバーハングのデータが入手困難です。該当データがない場合はパレットの中央凸部との干渉の判定及びSips、二・三段方式におけるリアオーバーハングや車フロント寸法、フロントオーバーハングの判定ができませんのでご了承下さい。
- 3)車重は、車検証の車両総重量ではなく、車両重量を示します。荷物、付属品等により最大重量を超える場合は入庫できません。
- 4)収容可能と判定された自動車でも、以下の場合は収容不可能となることがあります。また、**入庫により車を破損させる恐れがあります。**
 - ・形状制限(スミキリ)に係わる形状の車種。(ボディーが角張った車体、各種スポイラー等外形形状に変化を与える部品の装着車)
 - ・寸法諸元に含まれない付属物が制限を超えている場合。スペアタイヤ、キャリア、フロントバンパーガード、リアアンダーミラー、尚、”*〇ス”の表示されている車種においてはリアアンダーミラー等スミキリ部に付属物を取付けた車両は入庫させないで下さい。
 - ・前輪、後輪の前後タイヤ位置によって、定位置に駐車出来ない自動車。
 - ・標準装備以外のタイヤ組合せによりタイヤ外寸諸元を越える場合。
 - ・ドアが上方に開くタイプやドアの下端が低い車。
- 5)自動車には下表に示す許容差が認められています。許容差により制限寸法を超える車は収容不可能となります。(※○の自動車を対象となります。)

平成7年11月6日 自動車交通局長通達による

一定範囲内の基準寸法表

| 車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 最低地上高 | 重量 |
|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 軽・小型 | ±3(cm) | ±2(cm) | ±4(cm) | 9(cm)以上 | ±50(kg) |
| 普通・大型 | | | | | ±100(kg) |

- 6)入庫対象自動車は乗用車(四輪)です。トラック、二輪車、三輪車などを入庫させると安全装置が働かず、車や機械が損傷する恐れがあります。
- 7)本書は、同一型式中の代表的な自動車を抜粋していますので、あくまで参考として下さい。

●車種一覧表に記載されていない車について

表中に該当する車が無い場合は、お買い求め頂いた販売店もしくは各自動車メーカー（輸入代理店）にお問い合わせ下さい。
 ただし、車によってはメーカー等にお問い合わせ頂いても、必要な諸元データが無い場合があります。
 その場合は、実車を測定して確認して頂くことをお願い致します。
 (お問い合わせ頂くときは、車検証等を確認のうえメーカー名、車種名、型式を必ず調べて下さい。)

| 国産車 | | |
|------|--------------|---------------|
| メーカー | 問合せ先 | 電話番号 |
| いすゞ | お客様相談センター | 0120-119-113 |
| スズキ | お客様相談室 | 0120-402-253 |
| スバル | お客様センター | 0120-052-215 |
| ダイハツ | お客様相談室 | 0800-500-0182 |
| トヨタ | お客様相談センター | 0800-700-7700 |
| 日産 | お客様相談室 | 0120-315-232 |
| ホンダ | お客様相談センター | 0120-112-010 |
| マツダ | コールセンター | 0120-386-919 |
| 三菱 | お客様相談センター | 0120-324-860 |
| レクサス | インフォメーションデスク | 0800-500-5570 |

| 輸入車 | | | |
|--------|-----------|----------------------|--------------|
| 国名 | メーカー | 問合せ先 | 電話番号 |
| ドイツ | アルピナ | アルピナ・コール | 0120-866-250 |
| | アウディ | アウディ・コミュニケーションセンター | 0120-598-106 |
| | BMW | BMWカスタマーサポート | 0120-269-437 |
| | メルセデス・ベンツ | メルセデス コール | 0120-190-610 |
| | ボルシェ | ボルシェ・カスタマーケアセンター | 0120-846-911 |
| | スマート | スマートコール | 0120-656-256 |
| | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン カスタマーセンター | 0120-993-199 |
| フランス | シトロエン | シトロエンコール | 0120-55-4106 |
| | プジョー | プジョーコール | 0120-840-240 |
| | ルノー | ルノーコール | 0120-676-365 |
| イギリス | ジャガー | ジャガーコール | 0120-050-689 |
| | ロールスロイス | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド | 03-5730-1649 |
| | ベントレー | ベントレーコール | 0120-97-7797 |
| | ランドローバー | ランドローバーコール | 0120-18-5568 |
| イタリア | アルファロメオ | アルファコンタクト | 0120-779-159 |
| | フィアット | チャオフィアット | 0120-404-053 |
| | フェラーリ | フェラーリ・ジャパン | 03-6890-6200 |
| | マセラティ | マセラティ コールセンター | 0120-965-120 |
| スウェーデン | ランボルギーニ | ランボルギーニ・カスタマーセンター | 0120-988-889 |
| | ボルボ | ボルボお客様相談室 | 0120-922-662 |
| アメリカ | キャデラック | GMジャパン・カスタマーセンター | 0120-711-276 |
| | シボレー | | |
| | クライスラー | クライスラーヘルプデスク | 0120-300-813 |
| | フォード | フォードお客様相談室 | 0120-125-175 |
| | ジープ | お問い合わせ | 0120-712-812 |

2015年11月調査

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

| 通称名 | 収容可能諸元 型式 | 機種 | | RT2FX2H-24EA | 5085 | 1850 | 2000 | 2300 | 1840 | 110 | |
|-----------------------------|--------------|----|----|--------------|------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | 機種 | | 可否 | 理由 | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 車重 (kg) | タイヤ外寸 (mm) | 最低地上高 (mm) |
| | | 可否 | 理由 | | | | | | | | |
| スズキ | | | | | | | | | | | |
| キザシ (4WD・CVT) | RF91S | ○ | | | 4650 | 1820 | 1480 | 1560 | 1800 | 145 | |
| SX4 S-CROSS (4WD・CVT) | YB22S | ○ | | | 4300 | 1765 | 1575 | 1210 | 1740 | 165 | |
| スイフト スポーツ (CVT) | ZC32S | ○ | | | 3890 | 1695 | 1510 | 1060 | 1670 | 130 | |
| スイフト RS (RS-DJE・CVT・4WD) | ZD72S | ○ | | | 3875 | 1695 | 1535 | 1090 | 1670 | 140 | |
| スイフト (XG-DJE・4WD) | ZD72S | ○ | | | 3850 | 1695 | 1535 | 1090 | 1670 | 140 | |
| ランディ 2.0G (4WD) | SNC26 | ○ | | | 4685 | 1695 | 1875 | 1740 | 1680 | 135 | |
| エスクード2.4 (XG・4WD) | TDA4W | ○ | | | 4300 | 1810 | 1695 | 1620 | 1785 | 200 | |
| エスクード(4WD) | YE21S | ○ | | | 4175 | 1775 | 1610 | 1210 | 1750 | 185 | |
| ソリオ (ハイブリッドMZ・4WD・インパネシフトC) | MA36S | ○ | | | 3710 | 1625 | 1745 | 990 | 1600 | 140 | |
| ソリオ バンディット (ハイブリッドMV・4WD・イ) | MA36S | ○ | | | 3710 | 1625 | 1745 | 990 | 1600 | 140 | |
| ジムニー シェラ (GWZR-Y8) | JB43W | ○ | | | 3600 | 1600 | 1705 | 1070 | 1570 | 190 | |
| MRワゴン (X・4WD) | MF33S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1625 | 870 | 1450 | 150 | |
| MRワゴン Wit (TS・4WD) | MF33S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1625 | 890 | 1460 | 150 | |
| アルト X(4WD) | HA36S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1500 | 700 | 1450 | 155 | |
| アルト ターボRS(4WD) | HA36S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1500 | 720 | 1460 | 155 | |
| エブリイワゴン (PZターボスペシャル・4WD) | DA17W | ○ | | | 3395 | 1475 | 1910 | 1010 | 1465 | 150 | |
| ジムニー (XC・JXCR-D9) | JB23W | ○ | | | 3395 | 1475 | 1715 | 1000 | 1450 | 200 | |
| スペーシア T(4WD) | MK42S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1740 | 930 | 1450 | 150 | |
| スペーシア カスタム XSターボ(4WD) | MK42S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1740 | 950 | 1460 | 150 | |
| ハスラー Xターボ(4WD) | MR31S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1665 | 870 | 1455 | 175 | |
| ラバン L(4WD) | HE33S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1525 | 730 | 1455 | 155 | |
| ワゴンR FX(4WD) | MH34S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1640 | 830 | 1450 | 150 | |
| ワゴンR FZ(ハイブリッド・4WD) | MH44S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1660 | 840 | 1450 | 150 | |
| ワゴンR ステイングレー T(ハイブリッド・4WD) | MH44S | ○ | | | 3395 | 1475 | 1660 | 870 | 1460 | 150 | |