

東京観光企業株式会社 御中

作成日 2017/5/23

銀座大野ビル 駐車設備 収容可能車種一覧表
(BMW)

収容可能諸元

機種	諸元	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
	RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110

2015年版
新明和工業株式会社

収容車種一覧表

● 入庫可否の判定に基準となる諸元は

・自動車メーカーのカタログ・ホームページ・お客様センター等から入手して作成しています。
諸元は2015年に発売中の主な自動車を掲載しています。

● 車名型式

特定モデルの車種記号を示します。
但し、排出ガス規制区分及び子番の記号は省略とします。
例：GF-UCF21-AEAQK → UCF21

● 可 否

駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を示します。○、*○、*、×は以下を意味しております。
但し、“**ご注意**”に記載した項目については考慮しておりません。必ず判定だけでなく“**ご注意**”内容も合わせて確認のうえ判断願います。

○：収容可能 ※上記基準となる諸元表記載の寸法、重量を元に収容可能と判定した車種。
数値上での判定のため、“**ご注意**”に記載する内容に該当し、収容不可能となる場合があります。また、個人差もあるため実車にて確認願います。



○、：実車確認要 ※諸元記載寸法上収容可能寸法内であるが、車検上認められる許容差によっては収容可能寸法を超える可能性がある車種。
タイヤ外寸と諸元の差が4cm以内の車種。輸入車等で最低地上高、その他オーバーハングデータ等の入手が困難で判定できない車種。実車による確認が必要です。尚、許容差については“**ご注意**”5)項を参照ください。

×：収容不可能 ※上記基準となる諸元に記載の寸法、重量より入庫不可と判定した車種。

● 項目別可否

各項目別に駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を“○、*○、*、×”で示します。

長：車長 幅：車幅 高：車高 重：車重 タ：タイヤ外寸又はタイヤ内寸
低：最低地上高 リ：リアオーバーハング フ：車フロント寸法またはフロントオーバーハング ス：スミキリ(※1)



※1エレパークのみ参考判定
立駐型式 E○-F,E,D,C

●車長・車幅・車高・車重・タイヤ外寸、内寸・最低地上高・リアオーバーハング・車フロント寸法・フロントオーバーハングの定義

- ・車長 :空車状態の正射影での水平最大長さを示します。
 - ・車幅 :空車状態の正射影での水平最大幅を示します。
 - ・車高 :空車状態の正射影での鉛直最大高さを示します。
 - ・車重 :燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載した状態(スペアタイヤ、工具類を除く)での重量を示します。(乗車定員重量、積載重量は含みません)
 - ・タイヤ外寸 :前後のうち、大きい方のタイヤ外寸を示します。
 - ・タイヤ内寸 :前後のうち、小さい方のタイヤ内寸を示します。
 - ・ホイールベース :前の車軸の中心より後ろの車軸の中心までの長さを示します。(Sipsの判定時のみ)
 - ・最低地上高 :空車状態で車輪を除く最も低い部分と路面との間隔を示します。
次に示すものは考慮されていません。タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちロア・アーム等の下端自由度を有するゴム製品の部品、マッドガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの。
 - ・リアオーバーハング :後の車軸の中心より車体の後端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・車フロント寸法 :後の車軸の中心より車体の先端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・フロントオーバーハング :前の車軸の中心より車体の前端までの長さを示します。(Sips、クロスパークの判定時のみ)
- } 車検証寸法に考慮されないアクセサリーや取り外し可能な付属品、樹脂製品は含まれていません。
- } 車幅より出ないことを前提としています。また、諸元データによる算出値であり、タイヤの膨らみやオフセット、装着タイヤサイズにより変わります。参考値としてください。
- } 登録データにバンパー等付属品幅含まれていないため、リヤバンパー幅を仮定(80mm)し判定しています。

●ご注意

- 1) ドアミラー、アンテナは折りたたんだ状態で入庫する条件としていますので、ドアミラー外寸、アンテナは収容可否判定において考慮しておりません。従ってドアミラーが折りたためない車は入庫できない又は破損の恐れがあります。
- 2) 輸入自動車の最低地上高とオーバーハングのデータが入手困難です。該当データがない場合はパレットの中央凸部との干渉の判定及びSips、二・三段方式におけるリアオーバーハングや車フロント寸法、フロントオーバーハングの判定ができませんのでご了承下さい。
- 3) 車重は、車検証の車両総重量ではなく、車両重量を示します。荷物、付属品等により最大重量を超える場合は入庫できません。
- 4) 収容可能と判定された自動車でも、以下の場合は収容不可能となることがあります。また、**入庫により車を破損させる恐れがあります。**
 - ・形状制限(スミキリ)に係わる形状の車種。(ボディーが角張った車体、各種スポイラー等外形形状に変化を与える部品の装着車)
 - ・寸法諸元に含まれない付属物が制限を超えている場合。スペアタイヤ、キャリア、フロントバンパーガード、リアアンダーミラー、尚、”*〇ス”の表示されている車種においてはリアアンダーミラー等スミキリ部に付属物を取付けた車両は入庫させないで下さい。
 - ・前輪、後輪の前後タイヤ位置によって、定位置に駐車出来ない自動車。
 - ・標準装備以外のタイヤ組合せによりタイヤ外寸諸元を越える場合。
 - ・ドアが上方に開くタイプやドアの下端が低い車。
- 5) 自動車には下表に示す許容差が認められています。許容差により制限寸法を超える車は収容不可能となります。(※○の自動車を対象となります。)

平成7年11月6日 自動車交通局長通達による

一定範囲内の基準寸法表

車種	長さ	幅	高さ	最低地上高	重量
軽・小型	±3(cm)	±2(cm)	±4(cm)	9(cm)以上	±50(kg)
普通・大型					±100(kg)

- 6) 入庫対象自動車は乗用車(四輪)です。トラック、二輪車、三輪車などを入庫させると安全装置が働かず、車や機械が損傷する恐れがあります。
- 7) 本書は、同一型式中の代表的な自動車を抜粋していますので、あくまで参考として下さい。

●車種一覧表に記載されていない車について

表中に該当する車が無い場合は、お買い求め頂いた販売店もしくは各自動車メーカー（輸入代理店）にお問い合わせ下さい。
 ただし、車によってはメーカー等にお問い合わせ頂いても、必要な諸元データが無い場合があります。
 その場合は、実車を測定して確認して頂くことをお願い致します。
 (お問い合わせ頂くときは、車検証等を確認のうえメーカー名、車種名、型式を必ず調べて下さい。)

国産車		
メーカー	問合せ先	電話番号
いすゞ	お客様相談センター	0120-119-113
スズキ	お客様相談室	0120-402-253
スバル	お客様センター	0120-052-215
ダイハツ	お客様相談室	0800-500-0182
トヨタ	お客様相談センター	0800-700-7700
日産	お客様相談室	0120-315-232
ホンダ	お客様相談センター	0120-112-010
マツダ	コールセンター	0120-386-919
三菱	お客様相談センター	0120-324-860
レクサス	インフォメーションデスク	0800-500-5570

輸入車			
国名	メーカー	問合せ先	電話番号
ドイツ	アルピナ	アルピナ・コール	0120-866-250
	アウディ	アウディ・コミュニケーションセンター	0120-598-106
	BMW	BMWカスタマーサポート	0120-269-437
	メルセデス・ベンツ	メルセデス コール	0120-190-610
	ボルシェ	ボルシェ・カスタマーケアセンター	0120-846-911
	スマート	スマートコール	0120-656-256
	フォルクスワーゲン	フォルクスワーゲン カスタマーセンター	0120-993-199
フランス	シトロエン	シトロエンコール	0120-55-4106
	プジョー	プジョーコール	0120-840-240
	ルノー	ルノーコール	0120-676-365
イギリス	ジャガー	ジャガーコール	0120-050-689
	ロールスロイス	コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド	03-5730-1649
	ベントレー	ベントレーコール	0120-97-7797
	ランドローバー	ランドローバーコール	0120-18-5568
イタリア	アルファロメオ	アルファコンタクト	0120-779-159
	フィアット	チャオフィアット	0120-404-053
	フェラーリ	フェラーリ・ジャパン	03-6890-6200
	マセラティ	マセラティ コールセンター	0120-965-120
ランボルギーニ	ランボルギーニ・カスタマーセンター	0120-988-889	
スウェーデン	ボルボ	ボルボお客様相談室	0120-922-662
アメリカ	キャデラック	GMジャパン・カスタマーセンター	0120-711-276
	シボレー		
	クライスラー	クライスラーヘルプデスク	0120-300-813
	フォード	フォードお客様相談室	0120-125-175
	ジープ	お問い合わせ	0120-712-812

2015年11月調査

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

収容可能諸元		機種	RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110
通称名	型式	機種		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由						

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種		可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由								
BMW											
BMW 740Li		×	長,幅,夕		5250	1900	1485	1980	1885	135	
BMW 750Li	YE44	×	長,幅,夕		5230	1900	1485	2140	1905	150	
BMW 760Li	YG60	×	長,幅,重,夕		5230	1900	1485	2310	1905	150	
BMW ActiveHybrid 7LExecutive	YE30	×	長,幅,夕		5230	1900	1485	2140	1905	150	
BMW 740Li	YE30	×	長,幅,夕		5220	1900	1485	1970	1895	150	
BMW 740i	7A30	×	長,幅,夕		5110	1900	1480	1880	1885	135	
BMW 740i	YA30	×	長,幅,夕		5090	1900	1475	1950	1895	150	
BMW 750i	YA44	×	長,幅,夕		5090	1900	1475	2060	1905	150	
BMW ActiveHybrid 7	YA30	×	長,幅,夕		5090	1900	1475	2080	1905	150	
BMW 528iGran Turismo(M sport)	SZ20	×	幅,夕		5020	1900	1565	2040	1910	145	
BMW 550iGran Turismo(M sport)	SN44	×	幅,夕		5020	1900	1565	2220	1905	145	
BMW M6Gran Coupe	6C44M	×	幅,夕		5015	1900	1395	1990	1905	110	
BMW 640iGran Coupe(M sport)	6A30	×	幅,夕		5010	1895	1390	1930	1940	125	
BMW 650iGran Coupe(M sport)	6B44	×	幅,夕		5010	1895	1390	2060	1910	125	
BMW X6 xDrive 35i(M sport)	KU30	×	幅,夕		4925	1990	1700	2210	1985	210	
BMW X6 xDrive 35i(Standard)	KU30S	×	幅,夕		4925	1990	1700	2210	1960	210	
BMW X6 xDrive 50i(M sport)	KU44	×	幅,重,夕		4925	1990	1700	2340	1985	210	
BMW X6 xDrive 50i(Standard)	KU44S	×	幅,重,夕		4925	1990	1700	2340	1985	210	
BMW X6M	KT44	×	幅,重,夕		4925	1990	1690	2350	1990	195	
BMW 523d(M sport)	FW20	×	幅,夕		4920	1860	1470	1780	1875	135	
BMW 523dTouring(M sport)	MX20	×	幅,夕		4920	1860	1480	1890	1870	130	
BMW 523i(M sport)	XG20	×	幅,夕		4920	1860	1470	1770	1875	135	
BMW 523iTouring(M sport)	XL20	×	幅,夕		4920	1860	1480	1890	1870	130	
BMW 528i(M sport)	XG28	×	幅,夕		4920	1860	1470	1790	1875	135	
BMW 528iTouring(M sport)	XL28	×	幅,夕		4920	1860	1480	1910	1870	130	
BMW 535i(M sport)	FR35	×	幅,夕		4920	1860	1470	1840	1875	135	
BMW 535iTouring(M sport)	MU35	×	幅,夕		4920	1860	1490	2030	1865	140	
BMW 550i(M sport)	KN44	×	幅,夕		4920	1860	1470	2020	1875	135	
BMW ActiveHybrid 5	FZ35	×	幅,夕		4920	1860	1475	1980	1875	140	
BMW M5	FV44M	×	幅,夕		4920	1890	1460	2000	1890	110	

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種		可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由								
BMW X5 xDrive 35d(M sport)	KS30	×	幅,夕		4910	1985	1760	2290	1985	210	
BMW X5 xDrive 35d(SE)	KS30S	×	幅,夕		4910	1940	1760	2200	1905	210	
BMW X5 xDrive 35i(M sport)	KR30	×	幅,夕		4910	1985	1760	2240	1985	210	
BMW X5 xDrive 35i(Standard)	KR30S	×	幅,夕		4910	1940	1760	2230	1905	210	
BMW X5 xDrive 40e(M sport)		×	幅,重,夕		4910	1985	1760	2400	1985	210	
BMW X5 xDrive 50i(M sport)	KR44	×	幅,重,夕		4910	1985	1760	2390	1985	210	
BMW X5 xDrive 50i(Standard)	KR44S	×	幅,重,夕		4910	1940	1760	2380	1900	210	
BMW M6Cabriolet	LZ44M	×	幅,低,夕		4905	1900	1370	2040	1905	105	
BMW M6Coupe	LZ44M	×	幅,低,夕		4905	1900	1375	1910	1905	105	
BMW 640iCabriolet(M sport)	LW30	×	幅,夕		4895	1895	1365	1940	1940	125	
BMW 640iCoupe(M sport)	LW30C	×	幅,夕		4895	1895	1370	1820	1940	125	
BMW 650iCabriolet(M sport)	YP44	×	幅,夕		4895	1895	1365	2070	1910	125	
BMW 650iCoupe(M sport)	YM44C	×	幅,夕		4895	1895	1370	1940	1910	125	
BMW X5M	KT44	×	幅,重,夕		4895	1985	1755	2390	1990	195	
BMW 320iGran Turismo(M sport)	3X20	*○	夕		4855	1830	1500	1660	1825	155	
BMW 328iGran Turismo(M sport)	3X28	*○	夕		4855	1830	1500	1690	1825	155	
BMW 335iGran Turismo(M sport)	3X30	*○	夕		4855	1830	1500	1740	1825	155	
BMW i8	2Z15	×	幅,夕		4690	1940	1300	1500	1935	120	
BMW M3Sedan	3C30	×	幅,夕		4685	1875	1430	1640	1880	120	
BMW M4Coupe	3C30	×	幅,夕		4685	1870	1385	1640	1880	120	
BMW X4 xDrive 28i(M sport)	XW20	×	幅,夕		4680	1900	1625	1890	1875	205	
BMW X4 xDrive 35i(M sport)	XW35	×	幅,夕		4680	1900	1625	1920	1875	205	
BMW 420iCoupe(M sport)	3N20	*○	夕		4670	1825	1375	1540	1830	130	
BMW 420ixDrive Gran Coupe(M sport)	4A20	*○	夕		4670	1825	1410	1690	1830	145	
BMW 428iCoupe(M sport)	3N28	*○	夕		4670	1825	1375	1570	1830	130	
BMW 428iGran Coupe(M sport)	4A28	*○	夕		4670	1825	1395	1630	1830	130	
BMW 435iCabriolet(M sport)	3R30	*○	夕		4670	1825	1385	1840	1830	130	
BMW 435iCoupe(M sport)	3R30	*○	夕		4670	1825	1375	1620	1830	130	
BMW 435iGran Coupe(M sport)	4B30	*○	夕		4670	1825	1375	1690	1830	130	
BMW X3 xDrive 20d(M sport)	WY20	×	幅,夕		4655	1900	1675	1870	1875	210	
BMW X3 xDrive 20i(M sport)	WX20	×	幅,夕		4655	1900	1675	1880	1875	210	

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種		可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由								
BMW X3 xDrive 28i(M sport)	WX20	×	幅,夕		4655	1900	1675	1880	1885	210	
BMW X3 xDrive 35i(M sport)	WX35	×	幅,夕		4655	1900	1675	1930	1895	210	
BMW 320d(M sport)	3D20	*○	夕		4645	1800	1430	1550	1805	130	
BMW 320dTouring(M sport)	3D20	*○	夕		4645	1800	1450	1630	1805	130	
BMW 320ixDrive Touring(M sport)	8A20	*○	夕		4645	1800	1465	1740	1805	145	
BMW 320ixDrive(M sport)	8A20	*○	夕		4645	1800	1445	1660	1805	145	
BMW 330i(M sport)	8A20	*○	夕		4645	1800	1430	1600	1805	130	
BMW 330iTouring(M sport)	8A20	*○	夕		4645	1800	1450	1680	1805	130	
BMW 340i(M sport)	8B30	*○	夕		4645	1800	1430	1660	1805	130	
BMW 340iTouring(M sport)	8B30	*○	夕		4645	1800	1450	1730	1805	130	
BMW 320d(従来型・M sport)	3D20	○			4625	1800	1430	1550	1795	130	
BMW 320dTouring(従来型・M sport)	3D20	○			4625	1800	1450	1620	1795	130	
BMW 320ixDrive Touring(従来型・M sport)	3B20	○			4625	1800	1460	1690	1795	140	
BMW 320ixDrive(従来型・M sport)	3B20	○			4625	1800	1440	1610	1795	140	
BMW 328i(従来型・M sport)	3A20	○			4625	1800	1430	1560	1795	130	
BMW 328iTouring(従来型・M sport)	3A20	○			4625	1800	1450	1630	1795	130	
BMW 335iTouring(従来型・M sport)	3A30	○			4625	1800	1450	1690	1795	130	
BMW ActiveHybrid 3	3F30	○			4625	1810	1440	1740	1795	130	
BMW 218dGran Tourer(M sport)		○			4570	1800	1640	1640	1760	160	
BMW 218iGran Tourer(M sport)	2D15	○			4570	1800	1640	1600	1760	160	
BMW 220iGran Tourer(M sport)	2D20	○			4570	1800	1640	1660	1775	160	
BMW X1 sDrive 18i(M sport)	VL18	○			4505	1800	1575	1570	1770	195	
BMW X1 sDrive 20i(M sport)	VL20	○			4505	1800	1575	1600	1770	195	
BMW X1 xDrive 20i(M sport)	VM20	○			4505	1800	1575	1690	1770	195	
BMW X1 xDrive 28i(M sport)	VM20	○			4505	1800	1575	1690	1770	195	
BMW 220iCabriolet(M sport)	1J20	○			4470	1775	1405	1620	1775	130	
BMW 220iCoupe(M sport)	1J20	○			4470	1775	1410	1470	1775	130	
BMW 235iCoupe	1J30	○			4470	1775	1410	1570	1780	130	
BMW 120iCabriolet	UM20	○			4370	1750	1395	1560	1720	125	
BMW 120iCoupe	UC20	○			4370	1750	1385	1430	1720	110	
BMW 135iCoupe	UC30	○			4370	1750	1385	1570	1740	110	

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種		可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由								
BMW 218dActive Tourer(M sport)	2C20	○			4355	1800	1550	1530	1760	165	
BMW 218iActive Tourer(M sport)	2A15	○			4355	1800	1550	1490	1760	165	
BMW 225ixDrive Active Tourer	2A20	○			4355	1800	1550	1630	1775	165	
BMW 118i(M sport)	1R15	○			4340	1765	1430	1430	1775	130	
BMW 120i(M sport)	1A16	○			4340	1765	1430	1440	1775	130	
BMW 135i	1B30	○			4340	1765	1430	1560	1775	130	
BMW Z4 sDrive 20i	LL20	○			4255	1790	1280	1500	1790	120	
BMW Z4 sDrive 35i	LM30	○			4255	1790	1280	1600	1790	120	
BMW Z4 sDrive 35iS	LM35	○			4255	1790	1285	1600	1790	125	
BMW MINI JCW クロスオーバー・6AT	XDJCW	*	低,タ		4145	1790	1550	1510	0	-	
BMW MINI クーパース クロスオーバー・6AT	ZC16	*	低		4145	1790	1550	1420	1775	-	
BMW MINI クーパース クロスオーバー・6AT	ZC16A	*	低		4145	1790	1550	1490	1775	-	
BMW MINI クーパース クロスオーバー・6MT	ZC16A	*	低		4145	1790	1550	1470	1775	-	
BMW MINI JCW ペースマン・6AT	SSJCW	*	低		4135	1786	1527	1510	1779	-	
BMW MINI クーパース ペースマン・6AT	SS16S	*	低		4135	1785	1530	1420	1765	-	
BMW MINI クーパース ペースマン・6AT	SS16SA	*	低		4135	1785	1530	1490	1765	-	
BMW MINI クーパース ペースマン・6MT	SS16SA	*	低		4135	1785	1530	1470	1765	-	
BMW MINI Cooper ペースマン・6AT	RJ16CA	*	低		4125	1785	1530	1470	1765	-	
BMW MINI Cooper ペースマン・6AT	SS16	*	低		4125	1785	1530	1390	1765	-	
BMW MINI Cooper ペースマン・6MT	SS16	*	低		4125	1785	1530	1360	1765	-	
BMW MINI Cooper ペースマン・6MT	SS16CA	*	低		4125	1785	1530	1430	1765	-	
BMW MINI Cooper クロスオーバー・6AT	ZA16	*	低		4110	1790	1550	1390	1765	-	
BMW MINI Cooper クロスオーバー・6MT	ZA16	*	低		4110	1790	1550	1360	1765	-	
BMW MINI クーパース クロスオーバー・6AT	XD16	*	低		4110	1790	1550	1470	1765	-	
BMW MINI クーパース クロスオーバー・6MT	ZB16	*	低		4110	1790	1550	1430	1765	-	
BMW i3	1Z06	○			4010	1775	1550	1390	1730	110	
BMW MINI JCW Clubman,・6AT	MHJCW	*	低		3990	1685	1475	1310	1665	-	
BMW MINI JCW GP・6MT	JCWGP	*	低		3775	1685	1420	1180	1690	-	
BMW MINI Cooper S ロードスター・6AT	SY16S	*	低		3745	1685	1385	1270	1655	-	
BMW MINI Cooper クーペ・6AT	SX16	*	低		3745	1685	1380	1200	1640	-	
BMW MINI Cooper クーペ・6MT	SX16	*	低		3745	1685	1380	1170	1640	-	

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4)、5)参照下さい)

		機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種									
通称名	型式	機種		可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由								
BMW MINI Cooper ロードスター・6AT	SY16	*	低			3745	1685	1385	1200	1640	-
BMW MINI Cooper ロードスター・6MT	SY16	*	低			3745	1685	1385	1170	1640	-
BMW MINI JCW クーペ・6AT	SXJCWC	*	低			3745	1685	1380	1260	1665	-
BMW MINI JCW コンバーチブル・6AT	MRJCW	*	低			3745	1685	1415	1310	1665	-
BMW MINI JCW ロードスター・6AT	SYJCWR	*	低			3745	1685	1385	1260	1665	-